

成都市技师学院汽车专业教学及竞赛 耗材采购项目询价结果公告

项目名称	成都市技师学院汽车专业教学及竞赛耗材采购项目		
项目编号	汽车工程学院-2022-JWK-05		
采购预算	96000.00 元		
成交供应商候选人	排序	供应商名称	报价
	第一成交候选人	四川辰幻科技有限公司	95142.00 元
	第二成交候选人	成都泰雅机电设备工程有限公司	95685.00 元
	第三成交候选人	成都赛卡司测控技术有限公司	95898.50 元
成交供应商	四川辰幻科技有限公司		
成交价	95142.00 元		
采购方式	书面询价		
评审时间	2022 年 5 月 18 日 15 点 30 分		
询价小组人员	曾嘉、邓鑫、蒲刘羽虎（监督：王富强）		
采购单位	成都市技师学院		
承办部门	汽车工程学院		
联系人	华老师		
联系电话	13880239218		
采购单位地址	成都市技师学院东校区（成华区槐树店路 32 号）		
公告期限	自本公告发布之日起 1 个工作日		
投诉电话	028-64907543	028-64907283	
成交明细如下			

七、成都市技师学院汽车专业教学及竞赛耗材采购项目报价明细

序号	项目	技术参数及要求	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	品牌及型号
1	教学清洗液	92号除油剂	600	升	8.6	5160	壳牌、92
2	万用表红黑表笔	T2000; 耐压电压1000V。红色、黑色。	50	套	15	750	埃塔、T2000
3	多层可拆式货架	2.4米×0.5米×2.4米(长×宽×高), 金属材质: 铁, 四层, 横梁规格: 厚P型管, 层板厚度0.4MM, 层载重量200KG, 蓝色	2	套	973	1946	辰幻、定制
4	GBM345电钻	TBM3500: 220V~, 50Hz; 最大夹持能力: 10mm, 正反转; 配3/4/6/8mm麻花钻各1支; 110mm双十字批头1支, 8mm磁性套筒, 批头十件套1组, 断头螺丝取出去1组, 6/8mm多功能钻头各一支, 6mm玻璃钻头和6mm瓷砖钻头各1支, 美工刀1把	1	个	249	249	博世、GBM345
5	测试探针	PXV4mm, 红、黑各5个。	10	个	7	70	汇君、定制
6	刹车灯灯座	刹车灯1156/1157卡口灯座	20	个	5	100	荣耀、1156/1157
7	转向灯灯泡	12V PY21W, 10支/盒	2	盒	15	30	飞利浦、PY21W
8	H1灯泡	卤素H1 12V 55w	20	支	4	80	佛山照明、H1 12V 55w
9	H4灯泡	卤素H4 12V 55/60W 20个, 12V 60/55W20个	40	支	7	280	佛山照明、定制
10	H7灯泡	卤素H7 12V 55W 40个	40	支	6	240	佛山照明、H7 12V 55W
11	小号保险片	小号混搭100片/盒(10A20片、15A20片、20A20片、25A20片、30A20片)	2	盒	35	70	拉瓦锡、定制
12	中号保险片	中号混搭100片/盒(10A20片、15A20片、20A20片、25A20片、30A20片)	2	盒	35	70	拉瓦锡、定制

13	大号汽车方形保险	方形保险套装, 方形保险规格: 12mm*12mm*27mm, 120个/盒, (每盒含20A/25A/30A/40A/50A/60A各20个)。	2	盒	235	470	赛卡司、定制
14	中号汽车方形保险	方形保险套装, 方形保险规格: 12mm*12mm*16mm, 100个/盒, (每盒含20A/30A/40A/50A/60A各20个)	2	盒	235	470	赛卡司、定制
15	小号汽车方形保险	方形保险套装, 方形保险规格: 9.7mm*7.7mm*15mm, 100个/盒, (每盒含15A/20A/25A/30A/40A各20个)	2	盒	235	470	赛卡司、定制
16	固定座卡扣扎带	规格: 1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号, 黑色, 8种规格各1袋, 50根/袋	8	袋	35	280	英得尔、WS291
17	汽车塑料膨胀卡扣	0074/4Gpzth, 四层620颗卡扣手提套盒, 多尺寸套装。	2	盒	44	88	英得尔、0074/4Gpzth
18	汽车内饰件固定塑料卡扣	20mm*13mm, 自带缓冲胶圈, 200个/包	2	包	17	34	英得尔、20mm*13mm
19	RV纯铜多股铜芯软线	规格: 0.3mm ² 、0.5mm ² 、0.75mm ² 、1.0mm ² 。4种规格红、黑色各1卷, 100m/卷。	4	卷	80	320	CASENHUA、定制
20	数显小型台钻铣床	ID7133A; 880w; 电压: 220V; 最大夹持能力: 13mm; 配钻头10根(尺寸范围: 1.5—13mm); 7字扳手1个, 平口钳一个、双轨款工作台一个	1	台	756	756	安冠龙、ID7133A
21	钳工棒料	22mm*22mm*1000mm, 中碳钢	30	根	43	1290	辰幻、定制
22	六角螺丝螺母套装	M10*45mm, 套装含螺母、平垫、弹簧垫	50	套	5	250	宇迪尼、M10
23	洗车泡沫机器	容量: 33L及以上, 高压泵传动装置输入功率: >10kW, 电源线芯规格: 1.5平方毫米, 净重:	1	个	448	448	幸福、ff-916

		13kg, 出水管长度: 6m(含)-10m(含), 功率: 100W					
24	泡沫喷枪	280/360/380/55/58 外丝 14mm 短枪	2	把	30	60	锐研、定制
25	高压水喷枪	5020C QL-360 380C 外丝 22, 孔 14, 长 27	2	把	37	74	全灵通、QLT-168
26	动平衡铅块	挂钩式/粘贴式, 包含 5g、10g、15g、20g、 25g、30g、35g, 7 种规 格, 2 斤/包。7 种规格各 1 包	7	包	45	315	悍科威、定制
27	动平衡测量 尺	轮胎动平衡机轮胎量尺	3	把	18	54	悍科威、LH-C1
28	洗件盘	尺寸 850MM*545MM*110MM, 加厚钢材	4	个	254	1016	辰幻、定制
29	汽车雨刮片	SSR-SY28	10	副	96	960	捷达、SSR-SY28
30	硅胶刮水板	适用汽车漆面、汽车玻璃 便携式刮水板, 材质: 聚 丙烯+硅胶材质, 规格: 20.5 cm *27.5 cm *4cm	5	个	28	140	龟牌、M3439
31	汽车抛光轮	6 英寸 M14 尺寸, 材质: 羊毛线	5	个	14	70	飞跃、1524
32	汽车专用机 油	全合成 5W-40, 4L/桶 4 桶, 0w-20 (1L 装) 8 桶	12	桶	156	1872	壳牌、4L
33	自动变速器 油	全合成 SRS Violin ATF VI, 粘度指数: 151, 级 别: DEXRON VI/MERCON LV 1L/瓶	8	瓶	103	824	采埃孚、1L
34	铁隔断	定制, 长 1.8 米, 宽 30cm, 高 1.5 米, 铁质骨 架, 帆布。	8	个	709	5672	辰幻、定制
35	防眩钢化玻 璃白板	可擦写防眩哑光高白色玻 璃白板, 金属背板, 3 层 烤漆、两层辊涂, 钢化玻 璃表层。投屏书写两用, 360° 旋转静音万向移动 轮, H 型支架式, 铝合金 边框, 尺寸 1.2 米×1.8 米。	2	个	976	1952	京庆天创、定制
36	诊断仪存储 器	金属材质 backup plus/STDR1000	3	个	440	1320	希捷、STDR1000

37	汽车继电器	CM1aF-R-12V 4脚 12V10个;CM1-R-12V 5脚 12V60个;CB1-12V 5脚 12V10个;CB1aH-TR 4脚 12V10个, 95225 五脚, 20A, 12V 10个。	100	个	13	1300	松下、定制
38	纯电动车高压接触器	EVR200CE	4	个	513	2052	比亚迪、EVR200CE
39	方型保险丝 1	27.2mm*12.1mm*10mm, 20A/25A/30A/40A/50A/60A	2	套	18	36	UGOD、定制
40	方型保险丝 2	6mm*12.1mm*10mm, 20A/25A/30A/40A/50A	2	套	15	30	UGOD、定制
41	方型保险丝 3	15.1mm*9.7mm*6.2mm, 15A/20A/25A/30A/40A	2	套	15	30	UGOD、定制
42	平板式保险丝	41*10mm, 孔径 6.5mm, 孔距 30mm, 30A—200A, 每套共 9种参数。	2	套	50	100	Littelfuse、定制
43	可调电阻箱	TZZTJ2361 型 0-99999.9 欧姆	2	套	58	116	誉达、J2361
44	16针 OBD 公母接头	16针 OBD 公母接头	2	对	12	24	洁元、obd2
45	交流发电机	输出电压 14V, 输出功率 $\approx 1000W$, 轿车用交流发电机	20	套	249	4980	辰幻、定制
46	活塞组装配钳	适用范围 65-105mm, 宽度 50mm, 10条钢带	5	套	42	210	沂顺、定制
47	26件汽车端子拆卸退针器	CQ-112	2	套	374	748	深圳长祺汽保工具、CQ-112
48	纯电动汽车一键启动按键	HDF-3642900	1	个	269	269	辰幻、定制
49	纯电动汽车网关模块	G20(POH8B1)2007	1	个	469	469	辰幻、定制
50	纯电动汽车智能钥匙控制器	K3HB-CG0E	1	个	245	245	辰幻、定制
51	纯电动汽车电池管理器	HDE-2152400C	1	个	611	611	辰幻、定制
52	纯电动汽车制动开关	PA66-GF30	4	个	367	1468	辰幻、定制
53	机油滤芯	Ea211 机油滤芯	10	个	18	180	众曼星、ZMX-JY045

54	放油螺塞	EA211-1.4; 1.6	5	颗	7	35	英得尔、139A
55	一次性脚垫	牛皮纸, 宽 400mm, 高 510mm, 120 克	1000	张	0.5	500	尹雷恒、400*510mm
56	数据检测打印纸	210mm*297mm	10	包	25	250	佳印、210mm*297mm
57	正时工具	4G15B 发动机正时工具套	2	套	46	92	盛创、4G15B
58	百分表加长连接杆	25mm 加长杆	20	根	7	140	三丰、定制
59	防护安全帽	102110 灰色	8	个	66	528	代尔塔、102110 灰色
60	撬弓	17001	4	把	64	256	世达、17001
61	H9 灯泡	12V/65W	20	个	7	140	出极、12V/65W
62	鳄鱼夹 (小)	开口 6mm, 长 34.5mm, 高 13mm (黑色)	100	个	1	100	力欧霸、定制
63	鳄鱼夹 (大)	开口 13mm, 长 48mm, 高 23mm (黑色)	100	个	1	100	力欧霸、定制
64	汽车发电机	2000 化油器发电机	5	台	465	2325	CN VW AG、定制
65	3S 电源保护板	12V 18650 聚合物锂电池 充电模块保护板	10	块	10	100	吴轩优品、定制
66	汽车火花塞	火花塞 BKR5EGP	20	个	27	540	NGK、定制
67	电子元件收纳盒	24 格, 可拆卸, PP 塑料材质。	30	盒	17	510	钟意迹、24 格
68	逆变器模块	修正波 50hz 逆变器模块 12v 转 220v 交流变压器 300W	5	个	62	310	moduking、DCAC
69	纯正弦波逆变器主板	12V 转 220V 大功率 12V3000w 逆变器	1	个	954	954	智弦、定制
70	锡浆贴片焊接锡膏	183℃ 中温有铅锡膏 30G/支	20	支	17	340	安立信、锡膏
71	抛光研磨剂	研磨剂 400 粗抛 3800 镜面 还原 3IN1 快抛研磨剂 型号: HCC400	1	瓶	303	303	曼译纳、HCC400
72	羊毛盘	7 寸羊毛线 汽车抛光盘羊毛轮羊毛线抛光轮	10	个	16	160	飞跃、1524
73	泡沫盘	平面波浪海绵球气动抛光轮汽车美容打蜡泡沫海绵抛光盘镜面打磨盘	10	个	9	90	鹤能、ht-海绵球
74	快干固化剂	b7700	6	罐	573	3438	OnWings、b7700

75	原子灰	P38 钣金灰	12	罐	67	804	P38、钣金灰
76	打磨机过滤袋	高品质无纺布集尘过滤袋	4	个	17	68	潘帕斯、定制
77	气管专用快速接头1	PF30	20	个	1	20	辰幻、定制
78	气管专用快速接头2	SF30	20	个	2	40	辰幻、定制
79	气管专用快速接头3	PP30	20	个	1	20	辰幻、定制
80	铝材板	LY12, A3 幅面大小, 彩色导电氧化, 厚度 3mm	5	张	73	365	辰幻、定制
81	铸铝板	162, A4 幅面大小, 厚度 3mm	5	张	35	175	辰幻、定制
82	丙烯酸聚氨酯油漆	苹果绿, 1KG 每罐	5	罐	37	185	朵杉漆、1KG
83	丙烯酸聚氨酯油漆固化剂	1KG 每罐	3	罐	24	72	舒尔耐、1KG
84	丙烯酸聚氨酯油漆稀释剂	1KG 每罐	3	罐	39	117	彩色医生、1KG
85	氟聚氨酯油漆	亚光黑色, 1KG 每罐	5	罐	35	175	彩色医生、1KG
86	氟聚氨酯油漆固化剂	1KG 每罐	3	罐	44	132	本晨、1KG
87	氟聚氨酯油漆稀释剂	1KG 每罐	3	罐	30	90	MONZ、1KG
88	门皮	右前门皮改进版, 厚度 0.7mm, 表面静电喷涂, 颜色: 灰色, 有厂家标志及二维码符合 2020 年全国职业院校技能大赛改革试点赛车身修理赛项模块 C-车身非结构件修复要求	30	张	382	11460	乐风、定制
89	汽车板件	A、B、C、D、E 五件, 中立柱, A、D 板件: 镀锌钢板, 厚度 0.7mm; B、E 板件: 低碳钢钢板, 厚度 1.2mm; C 板件: 镀锌钢板, 厚度 1mm; D 板孔径: 9mm*4 个孔, 6mm*4 个孔; E 板件孔径 8mm, 有厂家标志及二维码, 符合 2020	30	套	260	7800	一鸣、定制

		年全国职业院校技能大赛改革试点赛车身修理赛项模块B-模拟车身结构件更换要求					
90	试焊片 1	电阻点焊试焊片（镀锌钢板）125mm×35mm×0.7mm，符合2020年全国职业院校技能大赛改革试点赛车身修理赛项模块B-模拟车身结构件更换要求	80	片	5	400	奔腾、125mm×35mm×0.7mm
91	试焊片 2	电阻点焊试焊片 125mm×35mm×1.2mm，符合2020年全国职业院校技能大赛改革试点赛车身修理赛项模块B-模拟车身结构件更换要求	40	片	5	200	奔腾、125mm×35mm×1.2mm
92	试焊片 3	电阻点焊试焊片（镀锌钢板）125mm×35mm×1mm，符合2020年全国职业院校技能大赛改革试点赛车身修理赛项模块B-模拟车身结构件更换要求	40	片	5	200	奔腾、125mm×35mm×1mm
93	试焊片 4	气体保护焊试焊片（镀锌钢板）125mm×70mm×1mm无孔，符合2020年全国职业院校技能大赛改革试点赛车身修理赛项模块B-模拟车身结构件更换要求	80	片		400	奔腾、125mm×70mm×1mm
94	试焊片 5	气体保护焊试焊片（镀锌钢板，φ9mm多孔）125mm×70mm×0.7mm，符合2020年全国职业院校技能大赛改革试点赛车身修理赛项模块B-模拟车身结构件更换要求	160	片	5	800	奔腾、125mm×70mm×0.7mm
95	试焊片 6	气体保护焊试焊片（热冲压钢板，φ8mm多孔）125mm×70mm×1.2mm，符合2020年全国职业院校技能大赛改革试点赛车身修理赛项模块B-模拟车身结构件更换要求	80	片	5	400	奔腾、125mm×70mm×1.2mm

96	试焊片 7	200*30*1.5mm 钢板, 符合第 46 届世界技能大赛上海选拔赛要求	30	张	12	360	强斯威、定制
97	乘用车前纵梁焊接组合件	模拟 950 前纵梁, ABCD 板件, 板材为 1.5mm 厚度的低碳钢板, 表面采用电容底漆处理。符合第 46 届世界技能大赛上海选拔赛模块 B: 模拟结构部件更换要求	2	个	280	560	强斯威、定制
98	左前车门皮	采用 0.8mm 冷轧钢板定制加工而成, 左前车门外板 1:1 加工定制, 整体门板工艺按照面板修复标准工艺流程定制开发, 符合学生实际面板修复实操训练要求。符合第 46 届世界技能大赛上海选拔赛要求	1	张	318	318	强斯威、定制
99	右前车门皮	350 右前车门皮符合成都市第二届技工院校学生技能大赛面板修复要求。	1	张	327	327	强斯威、定制
100	混合气	20%二氧化碳+80%氩气	30	瓶	129	3870	亨达兴、定制
101	钣金专用砂带	10×330MM, 符合 2020 年全国职业院校技能大赛改革试点赛车身修理赛项要求	40	根	2	80	波盾、10×330MM
102	焊接专用工作服	107 加长, 型号: XXL	3	件	171	513	鑫圣源、定制
103	焊接专用护腿	牛皮材质, 长 39cm	3	双	27	81	鑫圣源、定制
104	短款焊接防护手套	短款焊接防护手套; 尺寸: 25cm* 12.5cm; 颜色: 浅色系列和深色系列; 特点: 防烫伤耐用透气; 适用: 焊接切割搬运等	2	双	8	16	佳护、jh0012b
105	5 件 24 齿锯片	10T24 用于气动往复锯使用, 高硬度, 更耐用, 往复锯可以用来锯汽车尾气管以及生锈的任何需要切割的部件、钢管、铁管等	3	件	29	87	强斯威、JAT-10T24
106	24 齿锯片	窄型无孔锯条, 长 93, T24, 每包 5 片 用途: 用于气动往复锯使用, 高硬度, 更耐用, 往	20	包	16	320	天禄、5 片/包

		<p>复锯可以用来锯汽车尾气管以及生锈的任何需要切割的部件、钢管、铁管、木材、石膏板、橡胶等等特点:</p> <p>1、双金属材料锯片, 高硬度、更耐用、更耐磨</p> <p>2、重量轻、低噪音</p> <p>3、空气流量调整范围大</p> <p>4、头部与夹具间隙大, 操作范围广</p>					
107	汽车钢板	参考 Q235 长*宽*高: 200mm*80mm*10mm	10	个	27	270	辰幻、定制
108	内外保护片 1	配合威和太阳能自动变光电焊面罩使用, 外防护片长 109mm 宽 90, 内防护片长 97mm, 宽 50mm, 厚度 0.7mm, 耐高温达 600℃ 以上	4	套	2	8	鱼饰、QT-JP02
109	内外保护片 2	配合安迪尼克 A8 使用, 外防护片长 109mm 宽 90, 内防护片长 97mm, 宽 50mm, 厚度 0.7mm, 耐高温达 600℃ 以上	4	套	2	8	鱼饰、QT-JP02
110	气动切割锯	1011 往复速度 11000BPM, 行程长度 7MM; 平均耗气量 3CFM; 进气口接头 1/4", 气管管径 10MM; 工作气压 90PSI, 振动值 1.8M/S ² , 噪音值 85dBA	1	把	976	976	强斯威、JAT-1011
111	气动环带打磨机	0451 空转转速 16000RPM, 砂带尺寸 10×330MM 平均耗气量 4CFM; 进气口接头 1/4", 气管管径 10MM 工作气压 90PSI, 振动值 1.64M/S ² , 噪音值 94dBA 长度 320MM, 重量 0.95Kg	1	台	990	990	强斯威、JAS-0451
112	节能氩气表 减压阀压力表	YQAr-731L 颜色分类: 氩气表	2	个	37	74	国胜、YQAr-731L
113	紫钢板 1	200*300*0.8mm, 材质: 紫铜	6	张	52	312	欧帝富、 200*300*0.8mm
114	紫钢板 2	300*600*0.8mm, 材质: 紫铜	6	张	78	468	欧帝富、 300*600*0.8mm

115	铜焊丝	AWS-70S-6 直径: 0.6mm	6	卷	264	1584	大西洋、AWS-70S-6
116	车身修复机 推车	推车尺寸是 65X35X74cm, 共三层, 四个车轮 (两个固定轮, 两个转向轮)	2	个	973	1946	绿林、65X35X74cm
117	电阻点焊去 焊钻	BD-6024, 钻头规格: 6.5mm, 夹口尺寸: 8mm, 进气接头: 26mm。	1	个	977	977	波盾、BD-6024
118	德式重型虎 钳	总长度: 480mm, 总宽度: 210mm, 钳口长度: 150mm, 最大夹持: 180mm, 砧台长度: 118mm, 砧台宽度: 123mm, 净重: 27KG	6	台	350	2100	绿林、LL-82RL
119	钳工螺栓+ 螺母 1	材质 304 不锈钢, 外六角 M6X60, 全螺纹, 螺栓头及螺杆头直径 10mm	200	颗	1	200	楚卫、M6X60
120	钳工螺栓+ 螺母 2	材质 304 不锈钢, 外六角 M6X250, 全螺纹, 螺栓头及螺杆头直径 10mm	40	颗	3	120	楚卫、M6X250
121	钳工螺栓+ 螺母 3	材质 304 不锈钢, 外六角 M10X100mm, 全螺纹	20	颗	3	60	楚卫角、M10X100mm
122	钳工螺栓+ 螺母 4	材质 304 不锈钢, 外六角 M10X150mm, 全螺纹	20	颗	3	60	楚卫、M10X150mm
123	金属推车不 锈钢桶	外径 44cm, 内径 43cm, 高度是 46cm, 含盖子, 需现场测量, 配金属推车用。	225	个	225	225	腾盛伟业、定制
124	研刮蓝丹油 显示剂	300ml 瓶	1	瓶	73	73	龙华、59654
125	钣金专用白 铁皮	1000mmX1200mmX0.6mm, 材质: 不锈钢	2	张	132	264	辰幻、定制
126	钣金专用铝 皮 1	1000mmX1200mmX0.8mm, 材质: 合金	2	张	70	140	辰幻、定制
127	钣金专用铝 皮 2	1000mmX1200mmX0.6mm, 材质: 合金	2	张	50	100	辰幻、定制
128	汽车单刀开 关	塑料底座, 金属刀及刀槽 长: 7.5cm 宽: 3.5cm	100	个	4	400	IZTOSS、定制
129	小号鳄鱼夹 (红色)	除胶套的长度为 2.8CM。	100	个	0.7	70	力欧霸、定制
130	中号鳄鱼夹 (红色)	除胶套的长度为 3.5CM。	100	个	1	100	力欧霸、定制
131	大号鳄鱼夹 (黑色)	除胶套的长度为 4.5CM。	100	个	1	100	力欧霸、定制

132	汽车导线	导体规格: 1.5mm ² 额定温度: 80° C, 材质: 无铅聚氯乙烯绝缘, 标准长度: 100m	5	卷	110	550	辰幻、定制
133	金属膜电阻包	1. 功率: 1/4W 0.25W 2. 电阻范围: 1Ω-3MΩ 3. 电阻误差: ±1%。 4. 电阻尺寸: 长 8mm * 直径 2mm (误差: 0.31 * 0.07 “) 5. 种类: 130 种 6. 数量: 2600 个 (每种 20 个) 7. 盒装	5	盒	35	175	响邦、定制
134	整流二极管包	1. 型号: 1N4001 2. 最大周期性方向峰值电压: 50V 3. 最大有效电压: 35V 4. 最大正向整流电流: 1.0A 5. 数量: 50 个	2	包	4	8	辰幻、1N4001

合计: 95142 元整 (大写: 玖万伍仟壹佰肆拾贰元整)

1. 成交价为固定包干价, 是完成本项目有关的所有费用。

2. 报价高于本项目的预算为无效响应。

说明: 该表格可根据实际进行调整

供应商名称: 四川辰幻科技有限公司 (盖单位公章)

法定代表人或授权代理人 (签字): 阿呷尔布

日期: 2022 年 05 月 18 日