

# 成都市技师学院机械专业机械设备自动化装调平台恒向课题 耗材采购询价结果公告

|          |                                |              |        |
|----------|--------------------------------|--------------|--------|
| 项目名称     | 成都市技师学院机械专业机械设备自动化装调平台恒向课题耗材采购 |              |        |
| 项目编号     | 机械工程学院-2022-JWK-35             |              |        |
| 采购预算     | 4.2（万元）                        |              |        |
| 成交供应商候选人 | 排序                             | 供应商名称        | 报价(万元) |
|          | 第一名                            | 金牛区永峰川量商贸部   | 4.1618 |
|          | 第二名                            | 成都天继机电设备有限公司 | 4.1861 |
|          | 第三名                            | 成都泉天和科技有限公司  | 4.19   |
| 成交供应商    | 金牛区永峰川量商贸部                     |              |        |
| 成交价      | 4.1618(万元)                     |              |        |
| 采购方式     | 书面询价                           |              |        |
| 评审时间     | 2022年11月18日                    |              |        |
| 询价小组人员   | 王渝涛、候鑫、许海花(监督：吉超)              |              |        |
| 采购单位     | 成都市技师学院                        |              |        |
| 承办部门     | 机械工程学院                         |              |        |
| 联系人      | 郭老师                            |              |        |
| 联系电话     | 028-61835109                   |              |        |
| 采购单位地址   | 成都市郫都区红光街道港通北三路1899号一实训楼A419   |              |        |
| 公告期限     | 自本公告发布之日起1个工作日                 |              |        |
| 投诉电话     | 028-64907543      028-64907283 |              |        |
| 成交明细如下   |                                |              |        |

七、成都市技师学院机械专业机械设备自动化装调平台恒向课题

耗材采购项目报价明细

| 序号 | 项目    | 技术参数要求   | 数量  | 单位 | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) | 备注(货物需<br>要填写品牌和<br>规格型号) |
|----|-------|--|-----|----|-----------|-----------|---------------------------|
| 1  | 铸铁平板  | 槽宽 $\geq 12\text{mm}$ , 铸铁平板尺寸:<br>$\geq 1000 \times 750 \times 45\text{mm}$ | 786 | 公斤 | 12        | 9432      |                           |
| 2  | 围挡    | 700*500  | 3   | 个  | 480       | 1440      |                           |
| 3  | 抽屉    | 755*85*830   | 6   | 个  | 220       | 1320      |                           |
| 4  | 抽屉    | 365*259*830  | 2   | 个  | 285       | 570       |                           |
| 5  | 重型滑轨  | 755  | 16  | 套  | 154       | 2464      |                           |
| 6  | 重型福马轮 | D60  | 4   | 个  | 65        | 260       |                           |
| 7  | 方钢    | 80*80  | 22  | 米  | 38        | 836       |                           |
| 8  | 钢板    | 2200*1000*2  | 2   | 张  | 211       | 422       |                           |

|    |                     |  |     |   |     |      |  |
|----|---------------------|--|-----|---|-----|------|--|
| 9  | T型螺栓                | 20*12*100  | 20  | 套 | 42  | 840  |  |
| 10 | 槽轨                  | 铝材 45x45x300mm   | 2   | 根 | 24  | 48   |  |
| 11 | 槽轨                  | 铝材 45x45x365mm   | 2   | 根 | 35  | 70   |  |
| 12 | 槽轨                  | 铝材 45x45x637mm   | 2   | 根 | 60  | 120  |  |
| 13 | 槽轨                  | 铝材 45x45x1000mm  | 2   | 根 | 94  | 188  |  |
| 14 | 轴承座垫块               | 170mmx38mmx56mm  | 10  | 件 | 150 | 1500 |  |
| 15 | 轴承座                 | BK20-C5  | 1   | 件 | 241 | 241  |  |
| 16 | 轴承座                 | BK25-C5  | 1   | 件 | 286 | 286  |  |
| 17 | 轴承座                 | BF20-C5  | 1   | 件 | 128 | 128  |  |
| 18 | 轴承座                 | BF25-C5  | 1   | 件 | 168 | 168  |  |
| 19 | 轴承座                 | NSK, 自动调心  | 10  | 件 | 49  | 490  |  |
| 20 | 轴                   | Φ20mmx225mm, IT6级, 直线度≤0.02mm/300mm, 圆度≤0.02mm, 粗糙度0.8, 45号钢调质 HRC35、带键槽 | 4   | 根 | 110 | 440  |  |
| 21 | 轴                   | Φ20mmx350mm, IT6级, 直线度≤0.02mm/300mm, 圆度≤0.02mm, 粗糙度0.8, 45号钢调质 HRC35、带键槽 | 6   | 根 | 164 | 984  |  |
| 22 | 圆柱头内六角螺丝            | M8x16、M8x20、M8x30、M8x35、M8x50mm  | 各40 | 颗 | 4   | 160  |  |
| 23 | 扩孔器                 | Φ13、Φ20、Φ30、   | 各1  | 个 | 26  | 26   |  |
| 24 | 双头砂带机               | 1950W (配套各类砂带各50根)   | 1   | 台 | 610 | 610  |  |
| 25 | 锂电钻                 | 500N   | 2   | 台 | 889 | 1778 |  |
| 26 | 黑色高密度网格手撕海绵(防震方格颗粒) | 1400x800x40mm  | 5   | 件 | 145 |      |  |
| 27 | 黑色高密度海绵(减震防震)       | 1400x800x10mm  | 5   | 件 | 20  |      |  |
| 28 | 梅花联轴器               | XL3 外径65, 长度90, 轴孔14/20, 轴孔20/20带键槽和顶丝                                   | 各1  | 个 | 156 |      |  |
| 29 | 凸缘联轴器               | GYS2, 轴孔14/20, 带键槽和顶丝, 两端轴长45mm  | 1   | 套 | 310 | 310  |  |
| 30 | 刚性联轴器               | D50-L55, 轴孔14/20   | 1   | 个 | 170 | 170  |  |
| 31 | 弹性套柱销联轴器            | TL3, 轴孔14/20, 带键槽和顶丝, 两端轴长45mm   | 1   | 套 | 320 | 320  |  |
| 32 | 弹性柱销联轴器             | HL1, 轴孔14/20, 带键槽和   | 1   | 套 | 320 | 320  |  |





|    |           |  |     |   |     |      |  |
|----|-----------|--|-----|---|-----|------|--|
|    |           | 顶丝, 两端轴长 45mm  |     |   |     |      |  |
| 33 | JM 型膜片联轴器 | DJM03, 轴孔 14/20, 带键槽和顶丝, 两端轴长 45mm                             | 1   | 套 | 500 | 500  |  |
| 34 | 电机安装座     | 220x120x20mm   | 1   | 个 | 220 | 220  |  |
| 35 | 轴承座垫高块    | 170x40x57mm  | 10  | 个 | 230 | 2300 |  |
| 36 | 带立式座外球面轴承 | UCP204   | 10  | 个 | 15  | 150  |  |
| 37 | 卧式齿轮减速电机  | 750W28 轴、380U 卧式安装、底座到输出轴中心高度 117mm、转速比 12.5K、输出转速 112 (r/min) | 1   | 台 | 840 | 840  |  |
| 38 | 单槽 V 型带轮  | A 型, 节径 80 mm, 孔径 20 mm 和 14mm, 带键槽和顶丝                         | 各 1 | 个 | 150 | 150  |  |
| 39 | 单槽 V 型带轮  | A 型, 节径 100 mm, 孔径 20 mm, 带键槽和顶丝                               | 1   | 个 | 86  | 86   |  |
| 40 | 单槽 V 型带轮  | A 型, 节径 125 mm, 孔径 20 mm, 带键槽和顶丝                               | 1   | 个 | 120 | 120  |  |
| 41 | V 型皮带     | SPA 型, 有效节圆周长 1000mm   | 1   | 套 | 45  | 45   |  |
| 42 | 弹性张紧器     | Ø40×50mm, 配张紧器支架   | 1   | 套 | 60  | 60   |  |
| 43 | 单排滚子链     | 08B-1-84   | 1   | 条 | 20  | 20   |  |
| 44 | 单排滚子链     | 08B-1-100  | 1   | 条 | 28  | 28   |  |
| 45 | 单排链轮      | 08B, 齿数 15, 孔径 20 mm 和 14mm; 带键槽和顶丝                            | 各 1 | 个 | 45  | 45   |  |
| 46 | 单排链轮      | 08B, 齿数 20, 孔径 20 mm; 带键槽和顶丝                                   | 1   | 个 | 53  | 53   |  |
| 47 | 单排链轮      | 08B, 齿数 25, 孔径 20 mm; 带键槽和顶丝                                   | 1   | 个 | 58  | 58   |  |
| 48 | 链条接头      | 08 单排滚子链用  | 5   | 个 | 5   | 25   |  |
| 49 | 单排张紧链轮组件  | 08B, 齿数 15, 配张紧器   | 1   | 套 | 85  | 85   |  |
| 50 | 直齿圆柱齿轮    | 齿数 48, 模数 1.5, 压力角 20°, 配孔径 20 mm 免键式胀紧套                       | 1   | 个 | 60  |      |  |
| 51 | 直齿圆柱齿轮    | 齿数 60, 模数 1.5, 压力角 20°, 配孔径 20 mm 免键式胀紧套                       | 1   | 个 | 86  | 86   |  |
| 52 | 直齿圆柱齿轮    | 齿数 30, 模数 2, 压力角 20°, 孔径 20 mm 和 14mm; 带键槽和顶丝                  | 各 1 | 个 | 39  | 39   |  |
| 53 | 直齿圆柱齿轮    | 齿数 40, 模数 2, 压力角 20°, 孔径 20 mm; 带键槽和顶丝                         | 1   | 个 | 28  | 28   |  |
| 54 | 直齿圆柱齿轮    | 齿数 50, 模数 2, 压力角 20°, 孔径 20 mm; 免键式胀                           | 1   | 个 | 82  | 82   |  |





|     |          |               |      |   |     |     |  |
|-----|----------|---------------|------|---|-----|-----|--|
| 78  | 传动轴止推环   | 20*40*12      | 10   | 个 | 20  | 200 |  |
| 79  | 蜗轮、蜗杆安装座 | 170*40*35     | 2    | 个 | 80  | 160 |  |
| 80  | 底板       | 350x220x24mm  | 1    | 块 | 265 | 265 |  |
| 81  | 丝杠副      | Ø20x280mm     | 1    | 套 | 400 | 400 |  |
| 82  | 固定端轴承座   | 108x35x74mm   | 1    | 个 | 160 | 160 |  |
| 83  | 活动端轴承座   | 108x35x74mm   | 1    | 个 | 153 | 175 |  |
| 84  | 直线导轨     | 15x380x15mm   | 2    | 根 | 400 | 800 |  |
| 85  | 滑台顶板     | 120x200x24mm  | 1    | 块 | 134 | 134 |  |
| 86  | 丝杠螺母固定块  | 48x52x40mm    | 1    | 个 | 72  | 72  |  |
| 87  | 滑块垫高块    | 34x50x38mm    | 2    | 个 | 90  | 180 |  |
| 88  | 轴承座调整块   | 12x18x12mm    | 8    | 个 | 30  | 240 |  |
| 89  | 直线导轨限位块  | 16x16x12mm    | 4    | 个 | 60  | 240 |  |
| 90  | 手轮       | Ø100mm        | 1    | 个 | 18  | 18  |  |
| 91  | 轴承       | 7202AC        | 4    | 个 | 27  | 108 |  |
| 92  | 轴承       | 6202—2RZ      | 4    | 个 | 6   | 24  |  |
| 93  | 内六角螺钉    | M4x10、M4x16   | 各 50 | 颗 | 1   | 50  |  |
| 94  | 内六角螺钉    | M6x20、M6x30   | 各 50 | 颗 | 1   | 50  |  |
| 95  | 弹簧垫圈     | Φ4、5、6mm      | 各 50 | 颗 | 1   | 50  |  |
| 96  | 平垫垫圈     | Φ4、5、6mm      | 各 50 | 颗 | 1   | 50  |  |
| 97  | 圆螺母      | M14x1.5mm     | 2    | 颗 | 2   | 4   |  |
| 98  | 平键       | 4x4x16mm      | 1    | 颗 | 5   | 5   |  |
| 99  | 底板       | 155x140x12mm  | 1    | 块 | 105 | 105 |  |
| 100 | 主轴       | Ø28x240mm     | 1    | 根 | 220 | 220 |  |
| 101 | 固定端轴承座   | BK25          | 1    | 个 | 286 | 280 |  |
| 102 | 活动端轴承座   | BF25          | 1    | 个 | 168 | 168 |  |
| 103 | 固定端轴承座垫块 | 160x42x75mm   | 1    | 个 | 145 | 145 |  |
| 104 | 活动端轴承座垫块 | 160x30x75mm   | 1    | 个 | 130 | 130 |  |
| 105 | 轴承座调整块   | 30x15x35mm    | 4    | 个 | 125 | 125 |  |
| 106 | 三爪卡盘固定法兰 | Ø80x45mm      | 1    | 个 | 160 | 160 |  |
| 107 | 三爪卡盘     | K11 手动联动 80mm | 1    | 个 | 220 | 220 |  |
| 108 | 轴承       | 32006         | 2    | 个 | 21  | 42  |  |
| 109 | 轴承       | 6006          | 2    | 个 | 11  | 22  |  |



|                               |                |   |    |   |     |     |  |
|-------------------------------|----------------|---|----|---|-----|-----|--|
| 110                           | 直线导轨 (含滑块)     | HIWIN HGR25H A081<br>A40A (24x415x24mm) HGR255                                  | 1  | 套 | 950 | 950 |  |
| 111                           | 组件坯件           | 90 <sup>+0.2</sup> x50 <sup>-0.2</sup> x35 <sup>+0.2</sup> mm、45<br>钢料、调质 HRC35 | 2  | 个 | 145 | 290 |  |
| 112                           | 组件坯件           | 60 <sup>+0.2</sup> x50 <sup>+0.2</sup> x20 <sup>+0.2</sup> mm、45<br>钢料、调质 HRC35 | 1  | 个 | 140 | 280 |  |
| 113                           | 组件坯件           | 80 <sup>+0.2</sup> x60 <sup>+0.2</sup> x22 <sup>+0.2</sup> mm、45<br>钢料、调质 HRC35 | 1  | 个 | 145 | 290 |  |
| 114                           | 强力磁铁           | Ø25x7mm   | 6  | 块 | 10  | 60  |  |
| 115                           | 直线导轨限位块        | 45x50x20mm  | 2  | 块 | 40  | 80  |  |
| 116                           | 不锈钢调整垫片 A<br>型 | M8、0.05*50*30   | 20 | 块 | 5   | 100 |  |
| 117                           | 不锈钢调整垫片 A<br>型 | M8、0.15*50*30   | 20 | 块 | 5   | 100 |  |
| 118                           | 不锈钢调整垫片 A<br>型 | M8、0.3*50*30  | 20 | 块 | 5   | 100 |  |
| 119                           | 不锈钢调整垫片 A<br>型 | M8、0.2*50*30  | 20 | 块 | 5   | 100 |  |
| 120                           | 不锈钢调整垫片 A<br>型 | M8、0.5*50*30  | 20 | 块 | 6   | 100 |  |
| 合计： 41618 元整 (大写：肆万壹仟陆佰壹拾捌圆整) |                |   |    |   |     |     |  |