

成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）信息工程 2026 年 上学期第一批教学耗材采购项目询价结果公告

项目名称	成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）信息工程 2026 年上学期第一批教学耗材采购项目		
项目编号	信息工程学院-2026-JWK-04		
采购预算(元)	45260		
成交供应商候选人	排序	供应商名称	报价(元)
	第一成交候选人	成都四匠能源有限公司	45253.00
	第二成交候选人	成都芯联杭宸科技有限公司	45258.00
	第三成交候选人	成都迈思克智能科技有限公司	45260.00
成交供应商	成都四匠能源有限公司		
成交价(元)	45253.00		
采购方式	书面询价		
评审时间	2026 年 6 月 1 日		
询价小组人员	郭意、李小军、汪希		
采购单位	成都市技师学院		
承办部门	信息工程学院		
联系人	彭老师		
联系电话	028-61835083		
采购单位地址	成都市郫都区红光街道港通北三路 1899 号		
公告期限	自本公告发布之日起 1 个工作日		

投诉电话	028-64907543 028-64907283					
成交明细	货物名称	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	品牌和规格型号
	K2230 视觉识别模块（人工智能开发板）	4	台	532.00	2128.00	亚博智能 供电方式：Type-C / 通讯接口 5V 输入 工作电流：0.8A 工作功率：4w
	RASPBOT V2 AI 大模型视觉小车	1	台	820.00	820.00	亚博智能 系统版本 Raspberry Pi OS+ROS2 Humble
	USB 工业摄像头 UVC 无畸变相机免驱动	4	个	685.00	2740.00	亚博智能 500 万像素，105 度 视场角，超 2K 分辨率真，USB 免驱
	智能树莓派 pico2 智能小车开发板套件	4	台	236.00	944.00	亚博智能 主板：树莓派 Pico2， 续航：2.5 小时，微 处理器：RP2350
	绿联 HDMI 画面分割器四进一出	1	个	380.00	380.00	绿联 输入接口：HDMI INPUT*4 输出接口：HDMI OUTPUT*1
	hdmi 转 vga 转换器	5	个	16.00	80.00	毕亚兹 PVC 外壳，镀镍接口， 加粗铜芯，1 米
	智能语音交互模块 AI 识别播报 ROS 开发板	4	个	128.00	512.00	亚博智能 咪头类型：驻极体咪头 咪头数量：2 个 通信方式：USB 通信+ 串口通信
	硬盘模块	1	个	700.00	700.00	金士顿 接口标准：SATA 3.0 大小：2.5 英寸 顺序读取速度： 500 MB/s 顺序写入速度：450 MB/s 容量：512GB
	HDMI 线	6	根	45.00	270.00	绿联 接口：HDMI

						外被性能;常规 PVC 线长: 5 M 线径: 7.3 mm 刷新率: 4K 30HZ 外壳材质: 胶壳 接口材质: 铜壳镀金
	HDMI-KVM 切换器	1	个	290.00	290.00	绿联 输入接口: HDMI*4、 USB-A*2、Mini USB*1、DC5.5mm, 输 出接口: HDMI*2、 USB-A*3、USB-C*1
	HDMI 画面分割器	1	个	395.00	395.00	绿联 4K 高清 4 进 1 出切换 分屏
	视频转接头-1	2	个	20.00	40.00	绿联 DVI 公转 HDMI 母转接 头
	视频转接头-2	2	个	20.00	40.00	绿联 HDMI 公转 DVI 母转接头
	视频转接线-1	2	个	30.00	60.00	绿联 DVI 公转 HDMI 母转接线
	视频转接线-2	2	个	30.00	60.00	绿联 HDMI 公转 DVI 母转接线
	视频转接线-3	2	个	60.00	120.00	绿联 DP 公转 HDMI 母 转接线, 分辨率支持 4K@60Hz
	视频转接线-4	2	个	80.00	160.00	绿联 HDMI 公转 DP 母 转接线, 分辨率支持 4K@60Hz
	翻页笔	2	个	78.00	156.00	绿联功能支持: 上下 翻页、音量调节、全 屏、一键超链接、三 档亮度调节; 绿光 款、支持 type-c 充 电, 支持 2.4G, USB+Type-C 双接收 器, 免驱动, 材质: ABS+铝合金
	成品跳线-1	20	根	10.00	200.00	山泽六类千兆双绞 线, 0.5 米, 黑色, 传输带宽 \geq 250MHz, 传输速率 \geq

						1000Mbps, 镀金接口
成品跳线-2	10	根	20.00	200.00		山泽六类千兆双绞线, 1米, 黑色, 传输带宽 \geq 250MHz, 传输速率 \geq 1000Mbps, 镀金接口
成品跳线-3	10	根	20.00	200.00		山泽六类千兆双绞线, 1.5米, 黑色, 传输带宽 \geq 250MHz, 传输速率 \geq 1000Mbps, 镀金接口
成品跳线-4	10	根	24.00	240.00		山泽六类千兆双绞线, 2米, 黑色, 传输带宽 \geq 250MHz, 传输速率 \geq 1000Mbps, 镀金接口
白板笔	5	盒	10.00	50.00		京造盒装, 好写易擦, 黑色7支+红色1支+蓝色2支
ESP32-S3-Matrix	20	个	68.00	1360.00		微雪 ESP32-S3 微型开发板 带 8x8 RGB LED 矩阵 支持 WIFI 和 BLE 5
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8	4	个	50.00	200.00		ESPRESSIF 核心芯片: ESP32-S3R8
树莓派 5 代开发板 LINUX 套件	2	个	545.00	1090.00		树莓派 品牌: LOBOROBO 版本: Raspberry Pi 5 操作系统支持: Linux USB 接口类型: USB3.0 内存: 2G
酷睿 i7-4770 [桌面 4 核-小钢炮]	1	个	820.00	820.00		酷睿 i7-4770 8G 内存+128G 硬盘
MLX90640 红外热像仪模块	1	个	570.00	570.00		微雪 32 \times 24 像素 55 度视场角 I2C 接口, 可编程帧率 0.5~64Hz (0.25~32FPS)
IMX219-77IR 可见光摄像头	1	个	80.00	80.00		微雪 (视场角 79.3 $^{\circ}$, 支持夜视)
树莓派摄像头 FFC 线	2	个	20.00	40.00		微雪 60cm

燃气传感器 MQ-5	5	个	8.00	40.00	检测液化气，煤气，天然气
温湿度传感器 DHT11	5	个	14.00	70.00	优信 32x14x5.5mm
火焰传感器	2	个	10.00	20.00	优信 760-1100nm
绿联 HDMI 画面分割器四进一出	2	个	480.00	960.00	绿联输入接口:HDMI INPUT*4 输出接口:HDMI OUTPUT*1 分辨率:4K30Hz、1080P60Hz,材质:金属
C52 四驱智能小车	15	套	508.00	7620.00	慧净电子麦克纳姆轮+51 单片机+4WD 全向轮(WIFI 视频遥控版)
嵌入式开发板+下载器	15	套	365.00	5475.00	正点原子阿波罗 STM32F429IGT6 开发板+下载器
4mm 香蕉插头连接线	200	根	7.00	1400.00	几禾红、黄、蓝色连接线, 0.3 米, 规格: 1.3 平方 红色 80 根、黄色 60 根、蓝色 60 根
BNCQ9 示波器探头检测线	60	根	13.50	810.00	zaveBNC 鳄鱼夹线 1 米
光控音乐门铃	250	套	13.00	3250.00	五六配套电子元器件散件 1 包(含电阻元器件若干、8 欧 0.5W 喇叭、3V 电压电池盒、电源开关、脉冲触发音乐芯片、光敏二极管等)、配套说明电路图 1 份。
斜口钳	200	把	28.50	5700.00	长鹿 6 寸工业级, 适用范围: 塑料、电子元器件、直径 1.0mm 软铁丝; 弧面刀口
HDMI 线	2	根	155.00	310.00	绿联 接口: HDMI
ESP32S3 小智 AI 语音聊天机器人开发板	2	套	318.50	637.00	正点原子 2.8 寸显示屏 S3 开发板, 带触摸, 带喇叭, 支持 AI 大模型接入, 支持小

						智聊天机器人。
	EVA 主题桌搭 RGB 时钟开发套件	10	套	315.00	3150.00	预测电子参数要求： 基于 STM32F072 开发，具备四个 RGB 光源分区，分区支持独立控制。
	玻璃门用指纹密码锁	2	个	290.50	581.00	安将军锁芯等级：C 级，带 RFID 射频卡，免打孔安装。适用玻璃门无边框双开、地插
	移动 NB-IoT 窄带物联网实验 SIM 卡	15	张	19.00	285.00	移动 NB-IOT 插拔卡 300M/年*3 年移动 NB 型号：NB 卡，接口类型：插拔